高速同步传输千兆网 USB设备网络服务器 SX-DS-4000U2



实现USB接口设备在局域网中共享使用

主要特点


- ▶ 标配千兆网卡
- ▶ 内存: 64MB; 闪存: 8MB
- ▶ 高性能CPU (ARM800MHz)



接口图2

连接示意图

不单单是打印机,扫描仪、数码复印机、多功能一体机、数码相机、加密狗、摄像头等等USB接口的设备均可通过连接后实现网络共享。



▶产品概要

USB设备网络服务器,是通过Silex公司研发的虚拟USB接口技术, 简单的将USB接口设备连接至网络中共享使用,并实现了将设备 设置在远离电脑的位置来使用的产品。

使用SX-DS-4000U2, 您可以通过局域网连接任何USB设备, 如USB加密狗、短信猫、MP3播放器、CD/DVD光驱、移动硬盘、 扫描仪、打印机、数码相机、USB声卡、USB液晶显示器、 USB摄像头等等。

▶产品特点

1. 本产品支持虚拟机环境使用

支持以下虚拟机:

VMware Citrix Microsoft Terminal Server and Hyper-V.

2. 标配高性能CPU及大容量内存

本产品CPU: ARM800MHz; 两个USB2.0高速端口(A型) 由于具备优化的性能和千兆网络连接,因此本产品可以支持 数据的高速同步传输。

3. 可直接为USB设备供申

SX-DS-4000U2标配2个USB口,总计可以提供1000mA的电流; 通过USB的HUB,最多可以支持15个USB设备。

➡SX Virtual Link(虚拟连接)

SX Virtual Link是USB虚拟化连接的应用程序软件。 使用此软件,可以管理通过SX-DS-4000U2连接的各种设备, 查看设备连接状态、进行连接/断开等功能的设置等。



- ●搜索网络上的USB设备,在主界面显示一览。
- ●其他用户需使用共享的USB设备时,可发送请求断开的信息。
- 可进行USB设备的连接/断开等功能的操作。

其它USB设备网络服务器

千兆网USB设备网络服务器

SX-3000GB

- 10 /100 /1000 BASE-T (自动识别)
- •双 USB2.0 (高速)接口
- 支持同步传输 (全速)
- 打印服务器功能 支持Standard tcp/ip 打印(LPR/IPP/RAW)



Win Mac

高速无线USB设备网络服务器

SX-DS-3000WN

- 10 /100 /1000 BASE-T (自动识别)
- 标配双USB接口
- IEEE 802.11a/b/g/n
- 支持同步传输(全速)
- 打印服务器功能 支持Standard tcp/ip 打印(LPR/IPP/RAW)



Win Mac

▶产品规格

型묵 SX-DS-4000U2 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T(自动识别) 设备接口 USB 2.0 Hi-Speed (高速) x 2 Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 Windows Server 2008/2003(32/64bit) MacOS X[PowerPC:Ver10.3x ∼ Ver10.5x Intel:Ver10.4.4 \sim Ver10.7x] TCP/IP 安装设置 设置工具软件、网页浏览器等 外形尺寸 $W:99mm \times D:67mm \times H:30mm$ 重量 97q 12.5W (5V 2.5A) 主体、电源、CDTROM(设置工具、使用手册)、 包装内容 安装向导

有关产品的咨询,请拨打北京希来科网络技术有限公司咨询电话 TEL:010-64403958

- Microsoft, Windows等属于美国微软公司在美国以及其他国家的商标或注册商标。
- 其他所记载的公司名称或产品名称为各所属公司的商标或注册商标







www.silex.com.cn

> 北京市朝阳区劲松三区甲302号华腾大厦8层 TEL: 010-64403958 FAX: 010-64403957